

## STUFA UN 110 CONVEZIONE NATURALE DISPLAY SINGOLO MEMMERT



La stufa a convezione naturale d'aria modello UN 110 a display singolo è adatta per applicazioni universali in laboratorioRiscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura.Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi).Funzione di setpointWAIT – il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura.E' dotata di display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione.Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore.Sistema di regolazione PID a doppia protezione di sovratemperatura e 1 sensore di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili.Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento.Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico e meccanico in accordo alle DIN 12 880 con allarme acustici e visivi.Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso.Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione. Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso.Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

Codice Articolo: 22.8245.99

## Breve descrizione del prodotto:

STUFA UN 110 CONVEZIONE NATURALE DISPLAY SINGOLO MEMMERT

## Informazioni aggiuntive:

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/2800



■ Dimensioni esterne (LxPxH mm): 745x584x867

Peso (kg): 7,2
Volume (μl): 108
Interfacce: Ethernet

■ Dimensioni interne (LxPxH mm): 560x400x480

■ Classe di sicurezza: 1 e 3.1

■ Timer: Sì

■ Campo di temperatura (° C): +5 sopra ambiente ÷+300

Numero di ripiani in dotazione: 2/5

■ Risoluzione del display (° C): 0,1 fino a 99,9 – 0,5 al di sopra – 0,1 per valore attuale

■ Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C): ±0,5 a 160°C

■ Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C): ±3,0 a 160°C

■ Prodotto padre: 22.8233.99

Codice	VARIANTI Articolo
22.8241.99	STUFA UN 75 CONVEZIONE NATURALE DISPLAY SINGOLO MEMMERT
22.8261.99	STUFA UN 750 C/RUOTE CONVENZIONE NATURALE DISPLAY SINGOLO MEMMERT
22.8233.99	STUFA UN 30 CONVEZIONE NATURALE DISPLAY SINGOLO MEMMERT
22.8237.99	STUFA UN 55 CONVEZIONE NATURALE DISPLAY SINGOLO MEMMERT
22.8249.99	STUFA UN 160 CONVEZIONE NATURALE DISPLAY SINGOLO MEMMERT
22.8253.99	STUFA UN 260 CONVEZIONE NATURALE DISPLAY SINGOLO MEMMERT
22.8257.99	STUFA UN 450 C/RUOTE CONVEZIONE NATURALE DISPLAY SINGOLO MEMMERT



## Accessori

Codice	ACCESSORI Articolo
23.8654.99	PORTAVETRO QUADRUPLO STRATO ISOLANTE X UN 110 MEMMERT
23.A013.81	FORO D'INGRESSO 23 MM LATO DX CENTRO X STUFA UN 110 MEMMERT
23.A014.36	RIPIANO GRIGLIATO SUPPLEMENTARE ACCIAIO INOX X STUFA UN 110 MEMMERT