

## Viscosimetro di Ubbelohde serie 3B



Viscosimetri di Ubbelohde in vetro, per determinazione viscosità cinematica in centistokes di liquidi trasparenti secondo norme ASTM D445, D-446, IP71, ISO3104-3105, DIN 52562 completi di certificazione di taratura.

**Codice Articolo:** 01.4815.33









### Breve descrizione del prodotto:





VISCOSIMETRO DI UBBELOHDE XLIQUIDI SERIE 3B

### Informazioni aggiuntive:

- Scala: 1000 - 5000
- Costante approx. cSt/s: 5
- Serie: 3B

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">01.4765.33</a>	Viscosimetro di Ubbelohde serie 0C

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">01.4775.33</a>	Viscosimetro di Ubbelohde serie I
	<a href="#">01.4780.33</a>	Viscosimetro di Ubbelohde serie IC
	<a href="#">01.4790.33</a>	Viscosimetro di Ubbelohde serie II
	<a href="#">01.4810.33</a>	Viscosimetro di Ubbelohde serie IIIC
	<a href="#">01.4760.33</a>	Viscosimetro di Ubbelohde serie 0
	<a href="#">01.4770.33</a>	Viscosimetro di Ubbelohde serie 0B
	<a href="#">01.4785.33</a>	Viscosimetro di Ubbelohde serie 1B
	<a href="#">01.4795.33</a>	VISCOSIMETRO DI UBBELOHDE SERIE 2C

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	01.4800.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie 2B
	01.4805.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie 3
	01.4820.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie 4
	01.4825.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie 4C