

BILANCIA TECNICA 2 Kg 0.01 g WTC 2000 RADWAG



Le bilance della serie WTC sono progettate per precise e veloci pesate in laboratorio. Possono essere utilizzate anche in ambienti privi di energia elettrica in quanto dotate di batterie ricaricabili. Il piatto di pesata è in acciaio inox 128 x 128 mm. Il display LCD è del tipo retro-illuminato per una lettura ottimale e un'ancora più facile navigazione all'interno del software. Una porta seriale RS-232 completa le dotazioni di serie. La calibrazione è esterna. Principali funzioni: Conteggio pezzi. Funzione somma. Peso percentuale. Pesata animali vivi. Peso di riferimento con limite superiore ed inferiore.

Le bilance della serie WTC sono progettate per precise e veloci pesate in laboratorio.

Possono essere utilizzate anche in ambienti privi di energia elettrica in quanto dotate di batterie ricaricabili.

Il piatto di pesata è in acciaio inox 128 x 128 mm.

Il display LCD è del tipo retro-illuminato per una lettura ottimale e un'ancora più facile navigazione all'interno del software. Una porta seriale RS-232 completa le dotazioni di serie.

La calibrazione è esterna.

Principali funzioni:

- Conteggio pezzi.
- Funzione somma.
- Peso percentuale.
- Pesata animali vivi.
- Peso di riferimento con limite superiore ed inferiore.

Codice Articolo: 22.8968.99

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia tecnica 2000 g, precisione 0,01 g, RADWAG modello WTC 2000

Informazioni aggiuntive:

- Calibrazione: esterna
- Dimensione (LxPxH mm): 160 x 230 x 67,5
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 110-230 / 50-60 / —
- Peso (kg): 1,3
- Dimensione piatto (LxP mm): 128 x 128
- Ripetibilità (g): 0,01
- Linearità (g): $\pm 0,03$
- Precisione (g): 0,01
- Portata (g): 2000
- Prodotto padre: 22.9085.99

Descrizione

Le bilance della serie WTC sono progettate per precise e veloci pesate in laboratorio.

Possono essere utilizzate anche in ambienti privi di energia elettrica in quanto dotate di batterie ricaricabili.

Il piatto di pesata è in acciaio inox 128 x 128 mm.

Il display LCD è del tipo retro-illuminato per una lettura ottimale e un'ancora più facile navigazione all'interno del software. Una porta seriale RS-232 completa le dotazioni di serie.

La calibrazione è esterna.

Principali funzioni:

- Conteggio pezzi.
- Funzione somma.
- Peso percentuale.
- Pesata animali vivi.
- Peso di riferimento con limite superiore ed inferiore.

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8967.99	BILANCIA TECNICA 600 g 0.01 g WTC 600 RADWAG
	22.9085.99	BILANCIA TECNICA 200 g 0.001 g WTC 200 RADWAG